

ΥΔΡΟΛΥΣΗ
Τα πάντα για το νερό

Ιερά Οδός 71 & Σπύρου Πάτσι, ΑΘΗΝΑ 118 55
T: 210 346 7780 - **F:** 213 035 5328
@: info@hydrolysis.gr - **www.hydrolysis.gr**

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ κατά 220° ή 360° για αποστράγγιση υπεδάφους ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (HDPE)

CORRUGATED SN 4 EN 13476-1 ΑΚΑΜΠΤΟΣ



Εξωτερική Διάμετρος D (mm)	Εσωτερική Διάμετρος D (mm)	Κωδικός Προϊόντος	Τιμή € / μέτρο
Ø 110	Ø 91	2120110	3,66
Ø 160	Ø 134	2120160	7,37
Ø 200	Ø 169	2120200	9,84
Ø 250	Ø 218	2120250	16,44
Ø 315	Ø 272	2120315	23,76
Ø 400	Ø 347	2120400	37,08
Ø 500	Ø 433	2120500	58,68
Ø 600	Ø 535	2120630	93,96
Ø 800	Ø 678	2120800	157,32
Ø 1000	Ø 852	2121000	258,00
Ø 1200	Ø 1030	2121200	354,72

Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται σε μπάρες των 6 μέτρων.

CORRUGATED SN 8 EN 13476-1 ΑΚΑΜΠΤΟΣ



Εξωτερική Διάμετρος D (mm)	Εσωτερική Διάμετρος D (mm)	Κωδικός Προϊόντος	Τιμή € / μέτρο
Ø 110	Ø 91	2130110	4,87
Ø 160	Ø 134	2130160	9,83
Ø 200	Ø 169	2130200	13,92
Ø 250	Ø 218	2130250	22,80
Ø 315	Ø 272	2130315	30,36
Ø 400	Ø 347	2130400	47,04
Ø 500	Ø 433	2130500	69,96
Ø 600	Ø 535	2130630	109,80
Ø 800	Ø 678	2130800	199,56
Ø 1000	Ø 852	2131000	293,88
Ø 1200	Ø 1030	2131200	397,44

Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται σε μπάρες των 6 μέτρων.

CORRUGATED SN 4 ΑΚΑΜΠΤΟΣ



Εξωτερική Διάμετρος D (mm)	Εσωτερική Διάμετρος D (mm)	Κωδικός Προϊόντος	Τιμή € / μέτρο
Ø 110	Ø 91	2140110	2,91
Ø 160	Ø 134	2140160	6,08
Ø 200	Ø 169	2140200	9,00
Ø 250	Ø 218	2140250	17,40
Ø 315	Ø 272	2140315	25,20
Ø 400	Ø 347	2140400	39,45
Ø 500	Ø 433	2140500	66,00
Ø 600	Ø 535	2140630	105,75
Ø 800	Ø 678	2140800	177,00
Ø 1000	Ø 852	2141000	290,25
Ø 1200	Ø 1030	2141200	399,00

Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται σε μπάρες των 6 μέτρων.

CORRUGATED SN 8 ΑΚΑΜΠΤΟΣ



Εξωτερική Διάμετρος D (mm)	Εσωτερική Διάμετρος D (mm)	Κωδικός Προϊόντος	Τιμή € / μέτρο
Ø 110	Ø 91	2150110	4,05
Ø 160	Ø 134	2150160	7,05
Ø 200	Ø 169	2150200	11,40
Ø 250	Ø 218	2150250	24,15
Ø 315	Ø 272	2150315	32,25
Ø 400	Ø 347	2150400	49,95
Ø 500	Ø 433	2150500	78,75
Ø 600	Ø 535	2150630	123,60
Ø 800	Ø 678	2150800	224,55
Ø 1000	Ø 852	2151000	330,75
Ø 1200	Ø 1030	2151200	447,15

Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται σε μπάρες των 6 μέτρων.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ κατά 360° για αποστράγγιση υπεδάφους

ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (HDPE)

CORRUGATED SN 4 EN 13476-1 ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ



Εξωτερική Διάμετρος D (mm)	Εσωτερική Διάμετρος D (mm)	Κωδικός Προϊόντος	Τιμή € / μέτρο
Ø 63	Ø 52	2160063	1,25
Ø 90	Ø 77	2160090	2,31
Ø 110	Ø 93	2160110	3,00
Ø 125	Ø 107	2160125	3,90
Ø 140	Ø 141	2160140	5,67
Ø 160 *	Ø 142	2160160	6,21
Ø 200 *	Ø 180	2160200	8,93

Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται σε κουλούρες των 50 μ.

* Οι διάμετροι Ø 160 και Ø 200 παράγονται και σε κουλούρες των 25 μ.

ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ - ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ



Εσωτερική Διάμετρος D (m.m.)	Κωδικός Προϊόντος	Συσκευασία τεμ.	Τιμή € / τεμ.
Ø 63	2161063	1	1,74
Ø 90	2161090	1	2,18
Ø 110	2161110	1	2,66
Ø 125	2161125	1	4,98
Ø 140	2161140	1	5,70
Ø 160	2161160	1	6,41
Ø 200	2161200	1	9,26

