

# Δοσομετρικές Αντλίες

Αυτόματοι ρυθμιστές χημικών  
Επιτηρητές  
Pool Manager



eControl

eOne

ePool

## Δοσομετρικές Αντλίες

### Περισταλτικές

## Αντλίες Κροκιδωτικού / Αλγιοκτόνου

Περισταλτική δοσομετρική αντλία

- 0-100% χειροκίνητη ρύθμιση
- 1 -12 lt/h

119,35€



## Δοσομετρικές Αντλίες Παλμικές



### Basic eOne

#### Δοσομετρική αντλία

- 1 έως 5 l/hr
- Ρύθμιση ροής από 0...100%
- 180 παλμοί το λεπτό
- Χειροκίνητος έλεγχος για την ταχύτητα ροής και για την συχνότητα δοσιμέτρησης
- Διαθέτει έναν μικροελεγκτή που ρυθμίζεται από έναν περιστροφικό διακόπτη
- Έλεγχος στάθμης δοχείου (προαιρετικός)

**237,15€**

**Αισθητήριο στάθμης (Level control):**

**38,75€**



### MA eOne

#### Δοσομετρική αντλία

- 1 l/hr έως 30 l/hr
- Ρύθμιση ροής από 0...100%
- Έως 300 παλμούς το λεπτό
- Underload Alarm
- Overload Alarm
- Χειροκίνητος έλεγχος για την ταχύτητα ροής και για την συχνότητα δοσιμέτρησης
- Διαθέτει έναν μικροελεγκτή που ρυθμίζεται από έναν περιστροφικό διακόπτη
- Έλεγχος στάθμης δοχείου (προαιρετικός)

**(1-6l/hr)**

**283,65€**

**Αισθητήριο στάθμης (Level control):**

**38,75€**



### MA/A

#### Αναλογική Δοσομετρική αντλία

- 1 l/hr έως 10 l/hr
- Ρύθμιση ροής από 0...100%

**(1-5l/hr)**

**178,25€**

## Δοσομετρικές Αντλίες και Επιτηρητές



### Plus eOne για pH ή Redox ή Χλώριο Ηλεκτρονική δοσομετρική αντλία και επιτηρητής

- Επιτήρηση και Δοσιμέτρηση σε pH ή Redox ή Χλώριο
- 1 l/hr ή 2 l/hr (έως και 30 l/hr)
- Έως 300 παλμούς το λεπτό
- Προγραμματισμός Παραμέτρων
- MAX alarm
- MIN alarm
- Overdose alarm
- Έλεγχος στάθμης δοχείου (προαιρετικός)

**534,75€**

(1 l/hr ή 2 l/hr)

Δεν περιλαμβάνει το ηλεκτρόδιο pH ή Redox ή Χλώριο

Probe pH: **147,25€**

Probe Redox: **151,90€**

Probe Cl: **1.147,00€**

Αισθητήριο στάθμης (Level control): **38,75€**



### ePool για pH ή Redox Περισταλτική δοσομετρική αντλία και επιτηρητής

- Επιτήρηση και Δοσιμέτρηση σε pH ή Redox
- 1.5 l/hr (έως και 3 l/hr)
- Προγραμματισμός Παραμέτρων
- Overdose alarm
- Ηλεκτρόδιο pH ή Redox
- Έλεγχος στάθμης δοχείου

**372,00€**

(1.5 l/hr)

Περιλαμβάνει το ηλεκτρόδιο pH ή Redox και το αισθητήριο στάθμης



## eControl-Pool Manager

Επιτηρητής και Δοσομετρητής για **pH και Redox**

Ο «Αυτόματος πιλότος» της πισίνας. Επιτηρεί και δοσομετρεί pH και Redox (δηλαδή χλώριο), κρατώντας σταθερή τη χημική ισορροπία του νερού της πισίνας, εξοικονομώντας χημικά και ενέργεια. Το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει:



- ✓ Τον επιτηρητή **eControl**, ο οποίος μετρά το **pH και Redox** (μέτρηση με την οποία μετράται εμμέσως το **Χλώριο**), δίνοντας παράλληλα εντολή στις αντίστοιχες δοσομετρικές
- ✓ Probe pH
- ✓ Probe Redox
- ✓ Φίλτρο νερού των 150 microns καθώς και το
- ✓ Panel στήριξης

**1.131,50€**

Δεν περιλαμβάνει τις δοσομετρικές αντλίες

Συnergieζεται με τις δοσομετρικές αντλίες **Basic ή MA**

## Ηλεκτρόδια



Probe pH: **147,25€**

Probe Redox: **151,90€**

Probe Cl: **1.147,00€**

Αισθητήριο Θερμοκρασίας: **172,05€**

Αισθητήριο στάθμης (Level control): **38,75€**